

Praktikum Cermin Datar Cermin Cekung Cermin Cembung

Sama seperti cermin cekung, cermin cembung memiliki fokus, tetapi fokusnya maya karena berada di belakang cermin. Sinar sejajar yang datang menuju sumbu utama dipantulkan seolah-olah datang dari fokus di belakang cermin. Meskipun demikian, sinar-sinar yang digunakan dalam jejak sinar untuk cermin cekung masih dapat digunakan.

Cermin Cekung: Pengertian, Sifat, Rumus, Contoh

laporan praktikum pada cermin ... A. TUJUAN. Menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan melalui cermin cekung, cembung dan datar. Membuktikan pemantulan cahaya dan menentukan banyak bayangan pada cermin datar. ... Lalu letakkan cermin datar di atas salah satu sisi kertas gambar dengan posisi tegak lurus terhadap kertas gambar.

Rumus Cermin Cekung | setelah kita sebelumnya sudah membahas mengenai rumus cermin datar sekarang kita beralih ke pembahasan rumus cermin cekung, sebelum ke pembahasan mengenai rumusnya ada baiknya anda memahami pengertian cermin cekung, cermin cekung sendiri adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung, dimana permukaan cermin cekung ini yang memantulkan cahaya yang melengkung ke belakang

...

Pemantulan pada Cermin Datar, Cermin Cekung dan Cermin Cembung. Ketika memandang suatu benda, cahaya dan benda itu merambat langsung ke mata. Karena itu makhluk hidup dapat melihat benda tersebut. Tetapi hanya sebagian benda yang memancarkan cahaya sendiri seperti matahari, lampu, dan nyala api. Sebagian besar benda-benda yang terlihat tidak ...

Praktikum Cermin Datar Cermin Cekung

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

percobaan 3 CERMEN CEKUNG, CERMEN CEMBUNG DAN CERMEN DATAR
Sifat Bayangan Cermin Datar, Cekung dan Cembung - Pengertian mengenai Cermin sendiri ialah suatu permukaan yg licin, dan dapat menciptakan suatu Pantulan Bayangan benda dengan Sempurna. Cermin ini sering kali digunakan oleh Manusia, dan bisa dikatakan bahwa Cermin sebagai salah satu Benda Mati yg sangat sering dicari

Sifat Bayangan Cermin Datar, Cekung dan Cembung Lengkap

Pengukuran yang kami lakukan merupakan pengukuran tunggal sehingga sumber ketidakpastian berasal dari alat (penggaris). Pada bingkai lensa atau cermin terdapat titik sebagai tanda tengah – tengah dari ketebalan lensa atau cermin tersebut, namun berhubungan tanda itu berupa titik yang cukup besar yaitu 0,1cm oleh sebab itu kami

gunakan .

PRAKTIKUM LENSA DAN CERMIN - atmosferku.com

Saya mengucapkan terimakasih kepada asisten praktikum pemantulan cermin datar dan cekung (GO3) yaitu Muhammad Rezki Rahman yang memberikan bimbingan saat melakukan praktikum ataupun pralaboratorium. Serta kepada teman-teman satu kelompok yang telah bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan percobaan ini.

Pemantulan Cermin Datar & Cekung (GO2)

Berbeda dengan cermin datar yang mempunyai permukaan datar sehingga semua garis normal searah, pada cermin cekung garis normal tidak searah karena permukaan cermin cekung melengkung dan tidak datar. Semua sinar pantul tersebut berpotongan pada satu titik yang berhimpit dengan sumbu utama yang dinamakan titik fokus (F).

DUNIA SAINS: LAPORAN GO-6 CERMIN CEKUNG

Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya permukaannya berupa cekungan, dan berupa bagian dalam dari sebuah bola. Tujuan dari percobaan kami yaitu menentukan jarak fokus cermin cekung dan mengidentifikasi pengaruh perubahan jarak benda terhadap jarak bayangan dan jarak fokus pada cermin cekung.

Adapun metode yang kami gunakan adalah meletakkan lilin pada suatu jarak ...

GUDANG ILMU: LAPORAN PRAKTIKUM GO-6 CERMIN CEKUNG

Pemantulan pada Cermin Datar, Cermin Cekung dan Cermin Cembung. Ketika memandang suatu benda, cahaya dan benda itu merambat langsung ke mata. Karena itu makhluk hidup dapat melihat benda tersebut. Tetapi hanya sebagian benda yang memancarkan cahaya sendiri seperti matahari, lampu, dan nyala api. Sebagian besar benda-benda yang terlihat tidak ...

gokil: Pemantulan pada Cermin Datar, Cermin Cekung dan ...

laporan praktikum pada cermin ... A. TUJUAN. Menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan melalui cermin cekung, cembung dan datar. Membuktikan pemantulan cahaya dan menentukan banyak bayangan pada cermin datar. ... Lalu letakkan cermin datar di atas salah satu sisi kertas gambar dengan posisi tegak lurus terhadap kertas gambar.

Fafach Blogging: laporan praktikum pada cermin

Cermin Cekung – Salah satu pemanfaatan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya pada benda seperti lampu mobil, senter, antena radio, dan lainnya..

Mari kita bahas lengkap pengertian cermin cekung, sifat bayangan cermin cekung, beserta rumusnya.

Cermin Cekung: Pengertian, Sifat, Rumus, Contoh

Sejalan dengan namanya, cermin datar adalah cermin yang berbentuk rata (tidak lengkung). Cermin datar banyak digunakan untuk berhias maupun dijadikan komponen alat-alat tertentu seperti periskop dan peralatan yang lainnya. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar.

Cermin Datar, Cermin Cekung, dan Cermin Cembung

Rumus Cermin Cekung | setelah kita sebelumnya sudah membahas mengenai rumus cermin datar sekarang kita beralih ke pembahasan rumus cermin cekung, sebelum ke pembahasan mengenai rumusnya ada baiknya anda memahami pengertian cermin cekung, cermin cekung sendiri adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung, dimana permukaan cermin cekung ini yang memantulkan cahaya yang melengkung ke belakang

...

Rumus Cermin Cekung Lengkap Dengan Contoh Soalnya

Jadi, jarak bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung A adalah 100 cm di depan

cermin A dengan sifat bayangan nyata, terbalik diperbesar (ingat Dalil Esbach di atas!). Jarak bayangan ini lebih besar dari jarak antara kedua cermin cekung itu yang hanya 80 cm. Dengan kata lain bayangan benda berada 20 cm di belakang cermin B.

PEMANTULAN CAHAYA PADA CERMIN DATAR, CERMIN CEMBUNG, DAN ...

Cermin cekung disebut juga cermin konkaf atau cermin positif. Cermin cembung, bagian mukanya melengkung ke luar, titik fokusnya berada di belakang cermin. Sifat cermin cembung adalah menyebarkan sinar (divergen).

Laporan Praktikum Pemantulan dan Pembiasan Cahaya - Hajar ...
Pembentukan Bayangan Pada Cermin Cekung, Cermin Cembung dan Cermin Datar.
Setelah sebelumnya MaoliOka menuliskan tentang sifat - sifat cahaya dilengkapi gambar, kali ini Maolioka ingin meneruskan pada pembahasan Pembentukan Bayangan Pada Cermin Cekung, Cermin Cembung dan Cermin Datar. Seperti apakah pembentukan bayangannya mari kita simak bersama - sama.

Pembentukan Bayangan Pada Cermin Cekung, Cermin Cembung ...

Percobaan cermin cekung tidak dapat dilakukan pada percobaan ini karena intensitas

sinar cahaya yang digunakan terlalu kecil sehingga bayangan tidak dapat teramati pada layar. Pada cermin cembung atau cermin negatif cahaya diteruskan melewati lensa positif menuju ke layar, sehingga bayangan terbentuk di layar.

Laporan Praktikum Lensa - Hajar Fisika

Percobaan Cermin Cekung, Cembung dan Cermin Datar. Percobaan Cermin Cekung, Cembung dan Cermin Datar. Skip navigation Sign in. ... PRAKTIKUM KONSEP DASAR IPA 3-PROSES ERUPSI GUNUNG API ...

Percobaan Cermin Cekung, Cembung dan Cermin Datar

Pada halaman ini terdapat materi cermin cekung yang meliputi sifat bayangan pada cermin cekung dan gambarnya, pengertian cermin cekung, rumus yang digunakan pada cermin cekung, dan disertai juga contoh soal tentang cermin cekung. Proses pembentukan bayangan pada cermin cekung juga akan dijelaskan melalui halaman ini.

Cermin Cekung: Pengertian, Rumus, Sifat Bayangan, Contoh Soal ...

Sama seperti cermin cekung, cermin cembung memiliki fokus, tetapi fokusnya maya karena berada di belakang cermin. Sinar sejajar yang datang menuju sumbu utama dipantulkan seolah-olah datang dari fokus di belakang cermin. Meskipun demikian, sinar-

sinar yang digunakan dalam jejak sinar untuk cermin cekung masih dapat digunakan.

OPTIK: CERMIN CEKUNG DAN CERMIN CEMBUNG

Contoh pemanfaatan cermin cembung adalah pada kaca spion kendaraan sehingga dapat melihat dari arah yang lebih lebar dan pada cermin yang diletakkan di belokan jalan untuk menghindari kecelakaan. Cermin Cekung. Cermin cekung memiliki muka cermin berbentuk cekungan kedalam seperti wajan penggorengan.

Cermin Cembung/Cekung, Lensa Cembung/Cekung: Sifat ...

Cermin cembung disebut juga cermin negatif dan cermin divergen, karena cermin cekung menyebarkan sinar cahaya yang jatuh pada permukaannya. Untuk mengetahui sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung, kalian harus tahu bagaimana menggambarkan proses pembentukan bayangannya, yaitu sebagai berikut.

percobaan 3 CERMIN CEKUNG, CERMIN CEMBUNG DAN CERMIN DATAR
Jadi, jarak bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung A adalah 100 cm di depan cermin A dengan sifat bayangan nyata, terbalik diperbesar (ingat Dalil Esbach di atas!). Jarak bayangan ini lebih besar dari jarak antara kedua cermin

cekung itu yang hanya 80 cm. Dengan kata lain bayangan benda berada 20 cm di belakang cermin B.

Sifat Bayangan Cermin Datar, Cekung dan Cembung Lengkap

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

Percobaan cermin cekung tidak dapat dilakukan pada percobaan ini karena intensitas sinar cahaya yang digunakan terlalu kecil sehingga bayangan tidak dapat teramati pada layar. Pada cermin cembung atau cermin negatif cahaya diteruskan melewati lensa positif menuju ke layar, sehingga bayangan terbentuk di layar.

Cermin Cembung/Cekung, Lensa Cembung/Cekung: Sifat ...

Percobaan Cermin Cekung, Cembung dan Cermin Datar. Percobaan Cermin Cekung, Cembung dan Cermin Datar. Skip navigation Sign in. ... PRAKTIKUM KONSEP DASAR IPA 3-PROSES ERUPSI GUNUNG API ...

Praktikum Cermin Datar Cermin Cekung

PEMANTULAN CAHAYA PADA CERMIN DATAR, CERMIN CEMBUNG, DAN ...

gokil: Pemantulan pada Cermin Datar, Cermin Cekung dan ...

Pembentukan Bayangan Pada Cermin Cekung, Cermin Cembung dan Cermin Datar. Setelah sebelumnya MaoliOka menuliskan tentang sifat - sifat cahaya dilengkapi gambar,

kali ini Maolioka ingin meneruskan pada pembahasan Pembentukan Bayangan Pada Cermin Cekung, Cermin Cembung dan Cermin Datar. Seperti apakah pembentukan bayangannya mari kita simak bersama - sama.

Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya permukaannya berupa cekungan, dan berupa bagian dalam dari sebuah bola. Tujuan dari percobaan kami yaitu menentukan jarak fokus cermin cekung dan mengidentifikasi pengaruh perubahan jarak benda terhadap jarak bayangan dan jarak fokus pada cermin cekung. Adapun metode yang kami gunakan adalah meletakkan lilin pada suatu jarak ...

Praktikum Cermin Datar Cermin Cekung

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

percobaan 3 CERMIN CEKUNG, CERMIN CEMBUNG DAN CERMIN DATAR

Sifat Bayangan Cermin Datar, Cekung dan Cembung - Pengertian mengenai Cermin sendiri ialah suatu permukaan yg licin, dan dapat menciptakan suatu Pantulan Bayangan benda dengan Sempurna. Cermin ini sering kali digunakan oleh Manusia, dan bisa dikatakan bahwa Cermin sebagai salah satu Benda Mati yg sangat sering dicari

Sifat Bayangan Cermin Datar, Cekung dan Cembung Lengkap

Pengukuran yang kami lakukan merupakan pengukuran tunggal sehingga sumber ketidakpastian berasal dari alat (penggaris). Pada bingkai lensa atau cermin terdapat titik sebagai tanda tengah – tengah dari ketebalan lensa atau cermin tersebut, namun berhubung tanda itu berupa titik yang cukup besar yaitu 0,1cm oleh sebab itu kami gunakan .

PRAKTIKUM LENS A DAN CERMIN - atmosferku.com

Saya mengucapkan terimakasih kepada asisten praktikum pemantulan cermin datar dan cekung (GO3) yaitu Muhammad Rezki Rahman yang memberikan bimbingan saat melakukan praktikum ataupun pralaboratorium. Serta kepada teman-teman satu kelompok yang telah bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan percobaan ini.

Pemantulan Cermin Datar & Cekung (GO2)

Berbeda dengan cermin datar yang mempunyai permukaan datar sehingga semua garis normal searah, pada cermin cekung garis normal tidak searah karena permukaan cermin cekung melengkung dan tidak datar. Semua sinar pantul tersebut berpotongan pada satu titik yang berhimpit dengan sumbu utama yang dinamakan titik fokus (F).

DUNIA SAINS: LAPORAN GO-6 CERMIN CEKUNG

Page 11/19

Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya permukaannya berupa cekungan, dan berupa bagian dalam dari sebuah bola. Tujuan dari percobaan kami yaitu menentukan jarak fokus cermin cekung dan mengidentifikasi pengaruh perubahan jarak benda terhadap jarak bayangan dan jarak fokus pada cermin cekung. Adapun metode yang kami gunakan adalah meletakkan lilin pada suatu jarak ...

GUDANG ILMU: LAPORAN PRAKTIKUM GO-6 CERMIN CEKUNG

Pemantulan pada Cermin Datar, Cermin Cekung dan Cermin Cembung. Ketika memandang suatu benda, cahaya dan benda itu merambat langsung ke mata. Karena itu makhluk hidup dapat melihat benda tersebut. Tetapi hanya sebagian benda yang memancarkan cahaya sendiri seperti matahari, lampu, dan nyala api. Sebagian besar benda-benda yang terlihat tidak ...

gokil: Pemantulan pada Cermin Datar, Cermin Cekung dan ...

laporan praktikum pada cermin ... A. TUJUAN. Menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan melalui cermin cekung, cembung dan datar. Membuktikan pemantulan cahaya dan menentukan banyak bayangan pada cermin datar. ... Lalu letakkan cermin datar di atas salah satu sisi kertas gambar dengan posisi tegak lurus terhadap kertas gambar.

Fafach Blogging: laporan praktikum pada cermin

Cermin Cekung – Salah satu pemanfaatan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya pada benda seperti lampu mobil, senter, antena radio, dan lainnya.. Mari kita bahas lengkap pengertian cermin cekung, sifat bayangan cermin cekung, beserta rumusnya.

Cermin Cekung: Pengertian, Sifat, Rumus, Contoh

Sejalan dengan namanya, cermin datar adalah cermin yang berbentuk rata (tidak lengkung). Cermin datar banyak digunakan untuk berhias maupun dijadikan komponen alat-alat tertentu seperti periskop dan peralatan yang lainnya. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar.

Cermin Datar, Cermin Cekung, dan Cermin Cembung

Rumus Cermin Cekung | setelah kita sebelumnya sudah membahas mengenai rumus cermin datar sekarang kita beralih ke pembahasan rumus cermin cekung, sebelum ke pembahasan mengenai rumusnya ada baiknya anda memahami pengertian cermin cekung, cermin cekung sendiri adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung, dimana permukaan cermin cekung ini yang memantulkan cahaya yang melengkung ke belakang

...

Rumus Cermin Cekung Lengkap Dengan Contoh Soalnya

Jadi, jarak bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung A adalah 100 cm di depan cermin A dengan sifat bayangan nyata, terbalik diperbesar (ingat Dalil Esbach di atas!). Jarak bayangan ini lebih besar dari jarak antara kedua cermin cekung itu yang hanya 80 cm. Dengan kata lain bayangan benda berada 20 cm di belakang cermin B.

PEMANTULAN CAHAYA PADA CERMIN DATAR, CERMIN CEMBUNG, DAN

...

Cermin cekung disebut juga cermin konkaf atau cermin positif. Cermin cembung, bagian mukanya melengkung ke luar, titik fokusnya berada di belakang cermin. Sifat cermin cembung adalah menyebarkan sinar (divergen).

Laporan Praktikum Pemantulan dan Pembiasan Cahaya - Hajar ...

Pembentukan Bayangan Pada Cermin Cekung, Cermin Cembung dan Cermin Datar. Setelah sebelumnya Maolioka menuliskan tentang sifat - sifat cahaya dilengkapi gambar, kali ini Maolioka ingin meneruskan pada pembahasan Pembentukan Bayangan Pada Cermin Cekung, Cermin Cembung dan Cermin Datar. Seperti apakah pembentukan

bayangannya mari kita simak bersama - sama.

Pembentukan Bayangan Pada Cermin Cekung, Cermin Cembung ...

Percobaan cermin cekung tidak dapat dilakukan pada percobaan ini karena intensitas sinar cahaya yang digunakan terlalu kecil sehingga bayangan tidak dapat teramati pada layar. Pada cermin cembung atau cermin negatif cahaya diteruskan melewati lensa positif menuju ke layar, sehingga bayangan terbentuk di layar.

Laporan Praktikum Lensa - Hajar Fisika

Percobaan Cermin Cekung, Cembung dan Cermin Datar. Percobaan Cermin Cekung, Cembung dan Cermin Datar. Skip navigation Sign in. ... PRAKTIKUM KONSEP DASAR IPA 3-PROSES ERUPSI GUNUNG API ...

Percobaan Cermin Cekung, Cembung dan Cermin Datar

Pada halaman ini terdapat materi cermin cekung yang meliputi sifat bayangan pada cermin cekung dan gambarnya, pengertian cermin cekung, rumus yang digunakan pada cermin cekung, dan disertai juga contoh soal tentang cermin cekung. Proses pembentukan bayangan pada cermin cekung juga akan dijelaskan melalui halaman ini.

Cermin Cekung: Pengertian, Rumus, Sifat Bayangan, Contoh Soal ...

Sama seperti cermin cekung, cermin cembung memiliki fokus, tetapi fokusnya maya karena berada di belakang cermin. Sinar sejajar yang datang menuju sumbu utama dipantulkan seolah-olah datang dari fokus di belakang cermin. Meskipun demikian, sinar-sinar yang digunakan dalam jejak sinar untuk cermin cekung masih dapat digunakan.

OPTIK: CERMIN CEKUNG DAN CERMIN CEMBUNG

Contoh pemanfaatan cermin cembung adalah pada kaca spion kendaraan sehingga dapat melihat dari arah yang lebih lebar dan pada cermin yang diletakkan di belokan jalan untuk menghindari kecelakaan. Cermin Cekung. Cermin cekung memiliki muka cermin berbentuk cekungan ke dalam seperti wajan penggorengan.

Cermin Cembung/Cekung, Lensa Cembung/Cekung: Sifat ...

Cermin cembung disebut juga cermin negatif dan cermin divergen, karena cermin cekung menyebarkan sinar cahaya yang jatuh pada permukaannya. Untuk mengetahui sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung, kalian harus tahu bagaimana menggambarkan proses pembentukan bayangannya, yaitu sebagai berikut.

Cermin Datar, Cermin Cekung, dan Cermin Cembung

Sifat Bayangan Cermin Datar, Cekung dan Cembung - Pengertian mengenai Cermin sendiri ialah suatu permukaan yg licin, dan dapat menciptakan suatu Pantulan Bayangan benda dengan Sempurna. Cermin ini sering kali digunakan oleh Manusia, dan bisa dikatakan bahwa Cermin sebagai salah satu Benda Mati yg sangat sering dicari

Laporan Praktikum Lensa - Hajar Fisika

Pada halaman ini terdapat materi cermin cekung yang meliputi sifat bayangan pada cermin cekung dan gambarnya, pengertian cermin cekung, rumus yang digunakan pada cermin cekung, dan disertai juga contoh soal tentang cermin cekung. Proses pembentukan bayangan pada cermin cekung juga akan dijelaskan melalui halaman ini.

Contoh pemanfaatan cermin cembung adalah pada kaca spion kendaraan sehingga dapat melihat dari arah yang lebih lebar dan pada cermin yang diletakkan di belokan jalan untuk menghindari kecelakaan. Cermin Cekung. Cermin cekung memiliki muka cermin berbentuk cekungan kedalam seperti wajan penggorengan.

Berbeda dengan cermin datar yang mempunyai permukaan datar sehingga semua garis normal searah, pada cermin cekung garis normal tidak searah karena permukaan cermin cekung melengkung dan tidak datar. Semua sinar pantul tersebut berpotongan pada satu titik yang berhimpit dengan sumbu utama yang dinamakan titik fokus (F).

OPTIK: CERMIN CEKUNG DAN CERMIN CEMBUNG

Sejalan dengan namanya, cermin datar adalah cermin yang berbentuk rata (tidak lengkung). Cermin datar banyak digunakan untuk berhias maupun dijadikan komponen alat-alat tertentu seperti periskop dan peralatan yang lainnya. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar.

Rumus Cermin Cekung Lengkap Dengan Contoh Soalnya

Laporan Praktikum Pemantulan dan Pembiasan Cahaya - Hajar ...

Pengukuran yang kami lakukan merupakan pengukuran tunggal sehingga sumber ketidakpastian berasal dari alat (penggaris). Pada bingkai lensa atau cermin terdapat titik sebagai tanda tengah – tengah dari ketebalan lensa atau cermin tersebut, namun berhubung tanda itu berupa titik yang cukup besar yaitu 0,1cm oleh sebab itu kami gunakan .

Pemantulan Cermin Datar & Cekung (GO2)

Cermin cembung disebut juga cermin negatif dan cermin divergen, karena cermin cekung menyebarkan sinar cahaya yang jatuh pada permukaannya. Untuk mengetahui sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung, kalian harus tahu bagaimana menggambarkan proses pembentukan bayangannya, yaitu sebagai berikut.

Pembentukan Bayangan Pada Cermin Cekung, Cermin Cembung ...

Cermin cekung disebut juga cermin konkaf atau cermin positif. Cermin cembung, bagian mukanya

melengkung ke luar, titik fokusnya berada di belakang cermin. Sifat cermin cembung adalah menyebarkan sinar (divergen).

Fafach Blogging: laporan praktikum pada cermin

Cermin Cekung – Salah satu pemanfaatan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya pada benda seperti lampu mobil, senter, antena radio, dan lainnya.. Mari kita bahas lengkap pengertian cermin cekung, sifat bayangan cermin cekung, beserta rumusnya.

DUNIA SAINS: LAPORAN GO-6 CERMIN CEKUNG

Cermin Cekung: Pengertian, Rumus, Sifat Bayangan, Contoh Soal ...

PRAKTIKUM LENSE DAN CERMIN - atmosferku.com

Percobaan Cermin Cekung, Cembung dan Cermin Datar

Saya mengucapkan terimakasih kepada asisten praktikum pemantulan cermin datar dan cekung (GO3) yaitu Muhammad Rezki Rahman yang memberikan bimbingan saat melalukan praktikum ataupun pralaboratorium. Serta kepada teman-teman satu kelompok yang telah bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan percobaan ini.

GUDANG ILMU: LAPORAN PRAKTIKUM GO-6 CERMIN CEKUNG